

habitat zip[®]



*Genießen Sie die Natur
in völliger Sicherheit*

 **C³ Systems[®]**
The open view company



C3 Systems se compromete fuertemente con su equipo, sus clientes, su entorno y el medio ambiente. Trabajamos cada año con el objetivo de implementar medidas que contribuyan a un crecimiento económico sostenible, eficiente y equilibrado. Por este motivo, promovemos un uso responsable de los recursos, protegemos los recursos naturales, fomentamos su uso responsable, aseguramos el suministro y realizamos estudios de mejora e identificación de nuevas oportunidades de crecimiento económico. Además, desarrollamos productos innovadores en el ámbito ambiental y garantizamos la protección de la salud y la calidad de vida de las personas.

Sehen Sie sich die Gegenwart, die Sie aufbauen, genau an, denn sie muss der Zukunft ähneln, von der Sie träumen.

~Alice Walker~

SCREEN-MARKISE



Die Screen- Markise **Habitat ZIP** von **C3 Systems** besteht aus einem Aufrollsystem mit einer Kasette, die einen geschweißten Reißverschluss an den Seiten des Tuchs sowie ein Federsystem an den Seitenführungen aufweist, das eine größere Spannung als bei herkömmlichen Systemen bietet und die Abdeckung großer Flächen ermöglicht.

Habitat ZIP ist ein neues Sonnenschutzprodukt, das das Innere Ihres Raumes vor Licht und Sonne von außen schützt und so im Winter wie im Sommer für mehr Licht und thermischen Komfort sorgt und gleichzeitig durch die Reduzierung der Wärme und die Vermeidung von störenden Lichtreflexionen zur Energieeinsparung beiträgt.

Es ist ein sehr komfortables System, das zur Nachhaltigkeit und zur bemerkenswerten Optimierung der Energieeffizienz des Raumes beiträgt, da es eine größere Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht und den Stromverbrauch reduziert.

Mit **Habitat ZIP** Markisen wird es für Sie einfacher sein, die fürs Wohnen oder Arbeiten am besten geeignete Temperatur zu erreichen. Dieses Sonnenschutzsystem ist voll regulierbar und kann an jeden Standort, wie z.B. Büros und Fassaden, die ständig dem Licht von außen ausgesetzt sind, angepasst werden.



KOMPONENTEN



LED Beleuchtung

Um einzigartige und angenehme Ambiente zu schaffen. Sie können auch verschiedene Farboptionen wählen:
- Weiß 3000K/4000K



Innere Führung mit größerer Tiefe

Es passt sich besser an den Windstoß an.



Spannfeder in der Seitenführung

Erhält die Spannung im Gewebe und reduziert die Möglichkeit von Falten.



Verdeckte Stoffschweißnähte


Sie verleihen dem Gewebetuch ein einheitliches Finish.

ABMESSUNGEN


| Technische Spezifikationen | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Modelo 105 | Modelo 130 | Mosqui-zip 105 | Mosqui-zip 130 | Tejido cristal 105 | Tejido cristal 130 |
| Maximale Breite | 5000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm* | 5750 mm* |
| Maximale Höhe | 3000 mm | 3500 mm | 2400 mm | 2400 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Minimale Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Minimale Höhe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ø Achse | 70 mm | 78 mm | 70 mm | 78 mm | 70 mm | 78 mm |

*Die Maße des transparenten Fensters richten sich nach den Maßen des ZIP, wobei auf jeder Seite 60 cm und am Boden 50 cm Acrylgewebe verbleiben.


SEKTIONEN




105 Kasten



130 Kasten



Führung



Terminal

Habitat ZIP ist in allen RAL-Farben, strukturiert und matt, erhältlich. Besuchen Sie unsere Website, um unsere breite Farbpalette zu sehen.



STOFFARTEN

| Stoffe erhältlich Soltis Opaque 622 | | Stoffe erhältlich Soltis Perform 92 | | | Stoffe erhältlich Sarga 5% | | | Stoffe erhältlich Sarga 1% | |  Stoffe erhältlich Mosqui-zip / fenster |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------------------|------|---|
| 50537 | 50539 | 2044 | 2171 | 2135 | 0202 | 0207 | 0707 | 0202 | 0207 | |
| 50542 | | 50265 | 2047 | | 0802 | 0110 | | 0707 | 0110 | |


| | Stoffmerkmale Soltis Opaque 622 | Stoffmerkmale Soltis Perform 92 | Stoffmerkmale Sarga 5% | Stoffmerkmale Sarga 1% | Stoffmerkmale Mosqui-zip | Stoffmerkmale fenster-zip |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Gewicht m ² | 750 g/ m ² - EN ISO 2286-2 | 420 g/ m ² - EN ISO 2286-2 | 525 g/ m ² | 638 g/ m ² | 115 g/ m ² | 625 g/ m ² - EN ISO 2286-2 |
| Dicke | 0,63 mm | 0,45 mm | 0,74 mm | 0,78 mm | 0,28 mm | 0,5 mm |
| Länge | 50 ml | 50 ml - 40 ml | 30-50 ml | 30 ml | - | 25 - 50 ml |
| Widerstandsfähigkeit Zugfestigkeit | 230/220 daN/5 cm EN ISO 1421 | 310/210 daN/5 cm EN ISO 1421 | - | - | - | 134.6 N JIS K-6732 |
| Widerstandsfähigkeit reißfest | 20/20 daN DIN 53.363 | 45/20 daN DIN 53.363 | 8,5/7,5 daN UNE EN ISO 4674-1 | 5.90 daN ISO 4674-1 | - | 41.7 N JIS K-6732 |
| Widerstand gegen Feuer | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · M2/UNE 23.727-90 BS 7837 · 1530.2 & 3/AS NZS | B1/DIN 4102 · BS 7837 · BS 5867 · Ignifugo-Q1-Tr/ ONORM A 3800-1 Clase 1 | C-s3, d0 UNE-EN 13501 | C-s3, d0 UNE-EN 13501 | - | - |

Zertifizierungen

ZULASSUNGEN UND PRÜFUNGEN

Habitat ZIP verfügt über die von den entsprechenden Zertifizierungsstellen ausgestellten zugelassenen Laborprüfzertifikate, die durch nationale und internationale gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Diese Zertifizierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit den Produkten von C3 Systems, S.L. ein Qualitätsprodukt mit allen notwendigen Garantien erwerben.

| Windwiderstandsklassen | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
| Nennwinddruck (N/m ²) | 70 Pa | 110 Pa | 170 Pa | 270 Pa | 400 Pa |
| Sicherheitsdruck (pS) | 105 Pa | 150 Pa | 255 Pa | 405 Pa | 600 Pa |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 46 km/h | 56 km/h | 78 km/h | 92 km/h | 112 km/h |



| Testprüfung nach UNE-EN 13561:2015 | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| | C1 | C2 | C3 |
| Bereitstellung-Rückholun | 3.000 | 7.000 | 10.000 |

habitat zip





C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

MADE IN SPAIN



ED. 5 - 2023

Dieses Dokument dient lediglich der kommerziellen Förderung; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strengen" Sinne dar. Um den entsprechenden Vertrag zu schließen, setzen Sie sich bitte mit C3 Systems, S.L. in Verbindung, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen mit objektiven Daten zu übermitteln, die sich auf die relevanten Merkmale beziehen und ein Angebot im "strengen" Sinne darstellen.

C3 Systems, S.L. verpflichtet sich auf diese Weise, keine irreführende Werbung zu betreiben. Zu diesem Zweck werden alle formalen oder numerischen Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung betrachtet; insbesondere in Bezug auf die Bilder, die es begleiten, die illustrativ und nicht vertraglich sind. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., diese Fehler zu korrigieren, sobald sie davon Kenntnis erlangt.